

1- Madeira para Construção

1.1- Madeira Serrada

2

Pinho Nórdico (Ripas, Barrotes, Vigas, Tábuas)

2 & 3

Pinho Nacional (Ripas, Barrotes, Vigas)

4 & 5

1.2- Madeira Alinhada e com Falho

Pinho Nacional

6

1.3- Vigas Lameladas

Vigas Lameladas (GLULAM)

7

1.4- Cofragem

Madeira de Linho (Cofragem)

8

2- Revestimentos

9

Deck (Soalho Antiderrapante)

9

Soalho Macheado M / F

10

Forro Interior Macheado M / F

11

Tábuas de Parede Exterior Macheado M / F

12

Ripado Macheado M / F

13

3- Postes

14

Rústicos / Vinha

14

Torneados

15

Telefónicos

16

Madeira Serrada

em Pinho Nórdico

1/2



Secções		
Comprimentos (mm)	Espessura (mm)	Largura (mm)
3300 / 3600 / 3900 / 4200 / 4500 / 4800 / 5100 / 5400	19	150
	25	225
	32	225
	38	150
	50	150
		200
		225

Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Sylvestris (Pinho Nórdico)
Acabamento	Em Tosco ou Aplainado (- 5 mm)
Tratamento	Sem Tratamento ou Tratamento em Autoclave



Madeira Serrada em Pinho Nórdico 2 / 2

Secções		
Comprimentos (mm)	Espessura (mm)	Largura (mm)
3000 / 3300 / 3600 / 3900 / 4200 / 4500 / 4800 / 5100 / 5400 / 6000 / 7000	75	75
		150
		225
	100	100
		150
		200

Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Sylvestris (Pinho Nórdico)
Acabamento	Em Tosco ou Aplainado (- 5 mm)
Tratamento	Tratamento em Autoclave



Ripas e Barrotes em Pinho Nacional Tratado 1/2

Secções em mm			
Comprimentos	Espessura	Largura	Acabamento
2500 / 2640 / 3008	20	40	Tosco
	25	40	Tosco
	28	40	Aplainado
	30	40	Tosco
	30	50	Tosco
	30	50	Trapezoidal
	60	60	Tosco
	70	70	Tosco

Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Pinaster (Pinho Nacional / Marítimo)
Acabamento	Em Tosco ou Aplainado (- 5 mm)
Tratamento	Tratamento em Autoclave



Barrotes, Vigas e Sulipas em Pinho Nacional Tratado **2 / 2**

Secções em mm

Comprimentos	Espessura	Largura
2600 / 3000 / 3500 / 4000	80	220
	100	200
2800	130	260
2600 / 3000 / 3500 / 4000 / 5300	150	150
	200	200

Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Pinaster (Pinho Nacional / Marítimo)
Acabamento	Em Tosco ou Aplainado (- 5 mm)
Tratamento	Tratamento em Autoclave



Madeira Tosca

Alinhada e com Falho

1/1

Secções				
Espessura (mm)	Madeira Não Alinhada (Com Falho)			Madeira Alinhada
	2,55 MT	2,64 MT	3,08 MT	2,50 MT
15		X		
20		X		
25		X	X	X
30		X	X	X
35		X	X	X
40		X	X	X
50		X	X	X
70	X			
Tipo		Descrição		
Espécie		Pinus Pinaster (Pinho Nacional / Marítimo)		
Acabamento		Em Tosco ou Aplainado (- 5 mm)		
Tratamento		Tratamento em Autoclave		

Vigas Lameladas (GLULAM)



Secções		
Comprimento (mm)	Espessura (mm)	Largura (mm)
13500mm	80	120
		160
	100	200
	120	240

Tipo	Descrição
Espécie	Abeto (Casquinha Branca)
Acabamento	Aplainado com Quina Quebrada
Tratamento	Sem Tratamento ou Tratamento em Autoclave

Cofragem (Madeira de Linho em Pinho)





Secções		
Comprimento (mm)	Espessura (mm)	Largura (mm)
2640	25	Variável
	25	Largura a Escolher
	70	70

Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Pinaster (Pinho Nacional / Marítimo)
Acabamento	Tosco, Verde, Não Seco
Tratamento	Sem Tratamento



Deck em Pinho Tratado em Autoclave

Perfil	Espessura (mm)	Largura (mm)	Tratamento
R1	22 / 30	110	Verde
N1	28	120	Verde / Castanho
L1	28	145	Verde
RL1	22 / 30	150	Verde



Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Sylvestris (Pinho Nórdico)
Tratamento	Tratamento em Autoclave Classe IV
Comprimentos	de 2100 a 5400mm, de 300 em 300mm




Soalho de Pinho

Macheado M / F

Tratado em Autoclave

Secção		
Comprimentos (mm)	Espessura (mm)	Largura (mm)
2500 / 2640	22 / 27	100 / 120 / 150




Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Pinaster (Pinho Nacional / Marítimo)
Tratamento	Tratamento em Autoclave Classe III
Comprimentos	2500 / 2640 mm
Qualidade	Limpo (Sem Nós) ou Corrente (Com Nós Sãos)



Forro de Pinho
Macheado M / F
Tratado em Autoclave

Secção		
Comprimentos (mm)	Espessura (mm)	Largura (mm)
2500 / 2640	12 / 17	100 / 120 / 150




Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Pinaster (Pinho Nacional / Marítimo)
Tratamento	Tratamento em Autoclave Classe III
Qualidade	Limpo (Sem Nós)

Tábuas de Parede de Pinho M / F Tratado em Autoclave



Secção		
Comprimentos (mm)	Espessura (mm)	Largura (mm)
de 2700 a 6000mm, de 300 em 300 mm	17	135




Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Sylvestris (Pinho Nórdico)
Tratamento	Tratamento em Autoclave Classe IV

Ripado M / F
Tratado em
Autoclave
Castanho



Secção		
Comprimentos (mm)	Espessura (mm)	Largura (mm)
de 2700 a 5400, de 300 em 300 mm	128	145



Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Sylvestris (Pinho Nórdico)
Tratamento	Tratamento em Autoclave Classe III



Postes Rústicos de Pinho Tratados em Autoclave

Comprimento (mm)	Diâmetro Médio (mm)				
	25 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100	100 - 120
1500	X	X	X	X	X
1800	X	X	X	X	X
2000	X	X	X	X	X
2200	X	X	X	X	X
2500	X	X	X	X	X
3000		X	X	X	X
4000			X	X	X

Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Pinaster (Pinho Nacional / Marítimo)
Tratamento	Tratamento em Autoclave Classe IV
Tipo	Abicado



Postes Torneados

Tratados em Autoclave

Comprimento (mm)	Diâmetro Médio (mm)							
	60	80	100	120	140	160	180	200
1500	X	X	X					
2000	X	X	X	X				
2500	X	X	X	X				
3000	X	X	X	X				
4000	X	X	X	X	X	X	X	X
5000					X	X	X	X
6000						X	X	X

Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Sylvestris (Pinho Nórdico)
Tratamento	Tratamento em Autoclave Classe IV
Tipo	Não Abicado

Postes Telefônicos

Tratados em Autoclave

Comprimento (mm)	Diâmetro Médio na Ponta (mm)	Diâmetro Médio na Base (mm)
5000	80 - 100	80 - 100
5500	100 - 120	120 - 140
6000	100 - 120	120 - 150
7000	120 - 140	150 - 180
8000	120 - 150	160 - 200
9000	120 - 150	170 - 210
10000	120 - 150	190 - 230

Tipo	Descrição
Espécie	Pinus Pinaster (Pinho Nacional / Marítimo)
Tratamento	Tratamento em Autoclave Classe IV
Tipo	Não Abicado